



Mise à jour : 9 janvier 2011

# Le Moulin de Bagat

## Salle Bleue

### Fiche technique

#### ADRESSE

Route de Peyrehorade  
40300 Saint Lon les Mines (France)  
43°35'50.50 N  
1°08'44.00 O

Tél. : 05 58 57 58 88

Fax : 05 58 57 58 81

Site : [www.moulindebagat.com](http://www.moulindebagat.com)

Contact : Nadine Duffaut

Mail : [nadine.duffaut@seosse.com](mailto:nadine.duffaut@seosse.com)

#### PARKING


Grand parking privé, aucun problème d'accès quelque soit le type et le nombre de véhicules.

#### ACCES DÉCORS



Directement au bord de scène (h = 1m escalier d'accès de 2m de large) au lointain cour par une porte volet roulant de 3m de large sur 4,5m de haut.

#### SCÈNE



- ▲ Scène praticable de **276 m<sup>2</sup> pente 0%**
- ▲ Dimensions au bord de scène à l'axe:
  - Ouverture : **15.00 m**
  - Profondeur : **10.00 m**
- ▲ Dimensions au Cadre de scène à l'axe:
  - Ouverture : **30.00 m**
  - Profondeur : **8.00 m**
- ▲ Proscénium : **2.00 m sur 15.00 m** d'ouverture
- ▲ Cadre de scène : **15.00 m x 4.75 m**
- ▲ Rideau d'avant-scène à **2.30 m** du bord de scène face. Ouverture maxi **23.00 m**
- ▲ Rideau de fond à **1.30 m** du bord de scène lointain
- ▲ Profondeur à l'axe du cadre de scène (proscénium compris) : **10.00 m**.
- ▲ Profondeur utile à l'axe du cadre de scène (entre les rideaux d'avant-scène et de lointain) :

**6.50 m.**

- ▲ Dégagement à jardin et à cour hors pendrillons (pour 15.00m d'ouverture): **3.50m**.
- ▲ Largeur de mur à mur : **40 m**
- ▲ Dégagement à jardin et à cour hors scène : **4.70 m**.
- ▲ Escalier d'accès à la scène à Jardin et à Cour à 2 m du lointain de largeur : **2.00 m**
- ▲ Escalier d'accès à l'avant-scène latéral à Jardin et à Cour de largeur : **2.00 m**
- ▲ L'ensemble de la surface de la scène est plane et de couleur noire.
- ▲ La surcharge d'exploitation est de **750 daN/m<sup>2</sup>** .

## CADRE DE SCÈNE



Il est constitué de :

- ▲ une **frise de couleur bleue** de 40 m de longueur sur 1.20 m de hauteur, accrochée à un tube de 40/49mm.
- ▲ un **rideau d'avant-scène de couleur bleue** de 5.30 m de hauteur monté sur patience à la grecque de 30 m de longueur ( ouverture maxi : 23 m)
  - ▲ La vitesse de manœuvre est variable de 0 à 1m/s.
  - ▲ Type et couleur : Velours TREVIRA type ( bleu ).
  - ▲ Hauteur du cadre: 4.75 m.
  - ▲ Les dégagements à Jardin et à Cour sont occultés par 2 **pendrillons de velours noirs** de 5m de large par 6.30m de hauteur.

## PASSERELLES TECHNIQUES



- Réseau de circulation et d'accroche permettant une liaison de la régie à l'arrière scène.
- hauteur plancher en salle: **6.87 m** (main courante à 7.97 m)
  - lisse d'accrochage pour projecteurs à **7.20m** et **7.97m** (charge admissible 50 Kg au ml).
  - hauteur plancher sur scène: **5.87 m** (main courante à 6.97 m)
  - lisse d'accrochage pour projecteurs à **6.20m** et **6.97m** (charge admissible 50 Kg au ml).
  - ▲ surcharge admissible : **250daN/m<sup>2</sup>** répartis.

## GRIL DE SCÈNE



Constitué de tubes 40/49mm.

Répartition des porteuses à partir du bord de scène proscénium inclus :

- ▲ niveau : **6.97 m**
  - 4.30 m Largeur 30 m
- ▲ niveau : **5.60 m**
  - 3.80 m Largeur 2 X 5 m (à Jardin et à Cour de +5m à +10m de l'axe)
  - 8.00 m Largeur 2 X 5 m (à Jardin et à Cour de +5m à +10m de l'axe)

## FACE

Constituée de tubes 40/49mm positionnés sur les passerelles techniques .

Répartition des passerelles à partir du bord de scène proscénium inclus :

- ▲ Passerelle 1 : **4.40 m** Largeur 30 m
  - lisse d'accrochage pour projecteurs à **6.20m** et **6.97m** angle **56°** (charge admissible 50 Kg au ml).
- ▲ Passerelle 2 : **14.40 m** Largeur 30 m
  - lisse d'accrochage pour projecteurs à **6.20m** et **6.97m** angle **24°** (charge admissible 50 Kg au ml).
- ▲ Passerelle 3 : **24.33 m** Largeur 30 m
  - lisse d'accrochage pour projecteurs à **6.20m** et **6.97m** angle **15°** (charge admissible 50 Kg au ml).
- ▲ Passerelle Régie : **24.33 m** Largeur 3.75 m
  - lisse d'accrochage pour projecteurs à **4.90m** angle **9°** (charge admissible 50 Kg au ml).

## TENTURES DE SCÈNE & TAPIS (Hors dotation, Fournis sur demande)

- ▲ Rideau de Fond de Scène installé sur tube 40/49mm à plat de velours coton noir.  
Largeur 23m x 5.50 m de hauteur.
- ▲ 4 jeux de pendrillons à plat de velours coton noir.  
Largeur 3m x 5.50 m de hauteur.

## CIRCULATIONS SCÈNE & ACCES LOGES

- ▲ La circulation entre les coulisses cour et jardin peut s'effectuer par, le fond de scène (derrière le rideau de fond de scène).
- ▲ Attention : l'accès aux loges se fait à **jardin par un escalier**.

## LOGES & ACCES

- ▲ Loge collective de 175 m<sup>2</sup> au 1er étage accessible par un escalier .  
L'entrée se situe à l'arrière du bâtiment par un escalier à droite de l'accès traiteur.  
Un lave-linge et un sèche-linge sont à disposition.  
Capacité d'accueil de la loge : maximum 30 personnes.

## ACCÈS COULISSE SCÈNE/SALLE

- ▲ Par une porte depuis la coulisse jardin pour un accès devant le cadre de scène ou à l'arrière du bar ou bien en fond de salle côté jardin.

## CABINE RÉGIE



- ▲ Régie lumière, DJ, son ouverte sur la salle, niveau 1 = 0.90 m , largeur 3.75m, en fond de salle.
- ▲ Plate forme poursuite ouverte sur la salle, niveau 2 = 3.75 m.
- ▲ Distance : 23.30 m du nez de scène.

## MATERIEL DIVERS



- ▲ 20 Tables Rondes diamètre 1.80 m
- ▲ 6 Tables Rondes diamètre 1.20 m
- ▲ 36 Tables Rectangulaires 1.80 m x 0.80 m
- ▲ 15 Tables Rectangulaires 1.20 m x 0.80 m
- ▲ 7 Mange debout diamètre 0.60 m hauteur 1.10 m
- ▲ 8 Mange debout diamètre 0.80 m hauteur 1.06 m
- ▲ 36 Tabourets hauts
- ▲ 230 Chaises structure métal bronze matelassées rouge
- ▲ 70 fauteuil Samba.

## PISTE DE DANSE

- ▲ Située contre la régie piste de danse de 23m x 18m en parquet.

## CARACTERISTIQUES DU LIEU

- ▲ Date de construction 2009.
- ▲ Le Moulin de BAGAT et ses salles annexes sont utilisables de façon polyvalente, conformément aux types d'établissement recevant du public ERP 1er Catégorie, validés par la commission de sécurité.
  - Type L : Arrêté du 12 déc. 1984 réglementant la sécurité contre les risques d'incendie des établissements de spectacles, cabarets...
  - Type N : Arrêté du 21 juin 1982 réglementant la sécurité contre les risques d'incendie des restaurants et débits de boissons.
  - Type P : Arrêté du 7 juillet 1983 règlementant la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
  - Type T : arrêté du 18 nov. 1987 réglementant la sécurité contre les risques d'incendie des salons, foires et expositions
- ▲ Nombre total de places : 1072.
- ▲ Volume Scène / Salle intégré : pas de rideau de fer.
- ▲ L'emploi de flammes ou d'artifices **est interdit**.
- ▲ Système de Sécurité Incendie de catégorie : A / Désenfumage manuel.





Mise à jour : 9 janvier 2011

# Le Moulin de Bagat

## Salle Bleue

### Lumière

#### JEU D'ORGUE



▲ JANDS Event 408 Traditionnel + automatique.

#### GRADATEURS

▲ 48 circuits de 2 KW RVE série Easy 12.

#### PROJECTEURS LYRES

▲ 10 x Lyres à Effet MARTIN MAC 575 w HMI

#### PROJECTEURS PLAN CONVEXE 1 Kw

▲ 16 x 1 000 W Robert Juliat Lutin.

#### PROJECTEURS FRESNEL 1 Kw

▲ 12x 1 000 W

#### PROJECTEURS PAR 64

▲ 30 x 1 000 W



Mise à jour : 9 janvier 2011

# Le Moulin de Bagat

## Salle Bleue

### Son

#### CONSOLES FAÇADE



▲ Console de mixage MIDAS VENICE 320



▲ Console de mixage YAMAHA 01V 32 canaux 8 aux



▲ Console de mixage DJ 500FX NUMARK

#### TRAITEMENT DE SIGNAL

- ▲ 1 égaliseur KLARK TECKNIC série SQ1 / 2 x 30 bandes,

#### DIFFUSION FAÇADE SCENE

- ▲ 2 enceintes Line Array 3 voies active 120°H 6 boîtes par côté.
- ▲ 4 caissons de basses EV XSUB 2 X 18 "
- ▲ 4 Enceintes passives EV Xi-1082 sous passerelles
- ▲ 6 amplificateurs EV P1200 2X 600 w
- ▲ 2 amplificateurs EV P3000 2X 1200 w

#### DIFFUSION FAÇADE PISTE DE DANSE

- ▲ 4 enceintes APG DS 15 500 w.
- ▲ 2 Subwoofer TB215S
- ▲ Processeur Dynamique LPDS 15
- ▲ Amplification QSC 2x 750w

#### DIFFUSION HALL

- ▲ 6 Haut parleur plafond circulaire 20w
- ▲ 6 Enceintes 2 voies 100V 60w
- ▲ 1 mélangeur 6 voies
- ▲ 1 lecteur CD
- ▲ 1 Micro HF Sennheiser série 500

#### MACHINE

- ▲ 1 Lecteur CD Tascam CDU Auto-Cue, Auto-Pause
- ▲ 2 platines DJ Denon 1200

#### LIAISON MULTIPAIR

- ▲ Cable multipaire 40 Paires 70 m
- ▲ Patch de scène 32/8

#### MICROS

- ▲ 1 Micro HF Sennheiser série 500